



MALOFORMÁTOVÉ  
STREŠNÉ KRYTINY



**Budmat.**

## MALOFORMÁTOVÉ STREŠNÉ KRYTINY

Strecha na palete

Lahký transport a skladovanie

Automatické prispôsobenie tabúl na streche

Praktické tabule

Jednoduchá a rýchla montáž

Regulácia uhla strechy

Zaručená opakovateľnosť farieb a tvarov



Ekonomické riešenia



Vrátane potrebného príslušenstva

Pokoj na dlhé roky



ISO 9001

ISO 14001

MIAMI-DADE COUNTY  
LIFE-SAFETY APPROVED



Patentované riešenia  
Výrobky získali osvedčenie o  
registrácii EUIPO

Kvalita našich striech získala certifikát Underwriters  
Laboratories (UL). UL je najväčšie nezávislé výskumné  
centrum na svete. Jeho účelom je zvýšiť úroveň bezpečnosti  
života a pracovných podmienok.

**Navrhujeme krásne a jedinečné technické riešenia,  
ktoré presahujú všetky štandardy.**

Uvedomujeme si, že strecha je vizitkou domu. Vytvárame  
riešenia so zachovaním najvyššej estetiky, aby sa majitelia domov  
mohli pýšiť svojou krásnou strechou.

Inovácia a technické prednosti našich výrobkov boli už  
mnohokrát ocenené zlatými medailami na medzinárodných  
veľtrhoch.

Viac ako tridsať rokov skúseností, znalosť tradičných riešení a  
vášeň, ktorá spája nás a našu prácu, nám umožňujú čerpať z  
tradií a vytvárať spoľahlivé a krásne strechy budúcnosti.

# BUDÚCNOSŤ STRECHY,





### Strechy pokrývame oceľou.

Oceľ je jedným z najodolnejších materiálov na Zemi.

### Oceľ je nesmrteľná.

Je 100% recyklovateľná a dá sa upravovať donekonečna.

Vďaka tomu je jedným z najšetrnejších materiálov k životnému prostrediu.

### Kvalita šetrná k ekológii.

Používame iba tie najlepšie materiály. Našími dodávateľmi

sú ArcelorMittal – najväčší výrobca ocele vo svete a SSAB –

švédska oceľiareň s globálnym dosahom.



### 50-ročná záruka.

Sme si takí istí touto strechou, že Vám na ňu dávame dokonca

50-ročnú záruku.



50 —



# OCHRANNÝ A ŠTÝL VÝ NÁTER NA CELÉ ROKY.

Modulárne strechy majú nátery, ktoré ich dodatočne chránia a navyše krásne vyzerajú.

ZINOK  
275  
minimálne  
g/m<sup>2</sup>



Záruka opakovateľnosti  
fareb\*

Kvalita našich striech získala certifikát Underwriters Laboratories (UL). UL je najväčšie nezávislé výskumné centrum na svete. Jeho cieľom je zvýšiť úroveň bezpečnosti života a pracovných podmienok.

# PATENT NA INTELIGENTNÉ RIEŠENIA.

Prírodné

Automatické  
prispôsobenie tabúl  
na streche

Jednoduchá a  
rýchla montáž

Resolúcia uhla  
strechy

Modulárne strechy sú patentované riešenia, ktoré vám ušetria čas a peniaze počas prepravy, skladovania a montáže strechy.



Tovarenské montážne otvory skracujú pracovný čas na streche. Umožňujú tiež presné spájanie jednotlivých tabúl a korekciu celého povrchu strechy po ich spojení.



## Strechy ako puzzle.

Modulárne strechy pozostávajú z mnohých tabúl, ktoré sa ako puzzle - postupne ukladajú na streche. Plechové tabule sú ľahké a kompaktné, vďaka čomu je ich preprava a montáž úplne jednoduchá.



## Zaručená opakovateľnosť farieb a tvarov.

Modulárne strechy sú vždy dostupné, kedykoľvek si u distribútora môžete kúpiť dokonca aj jednu tabuľu plechu. Nemusíte sa vôbec báť, pretože zaručujeme opakovateľnosť tvarov a farieb bez ohľadu na šaržu materiálu.

## Strecha na palete.

Štandardná strecha sa zmestí na jednu paletu, čo umožňuje prepravu malým nákladným autom na ľubovoľné miesto.

## Pokoj na dlhé roky.

Kvalita našich striech znamená bezpečnosť na mnoho rokov.




SSAB



ArcelorMittal

  
Venecja





INŠPIROVANÁ  
TALIANSKYM ŠTÝLOM 



PRÍKLADOVÉ REALIZÁCIE





Celková šírka tabule:	1190 mm
Efektívna šírka tabule:	1150 mm
Šírka medzi vrcholmi vln:	230 mm
Celková dĺžka tabule:	736 mm
Efektívna dĺžka tabule:	700 mm
Dĺžka modulu:	350 mm
Celková výška:	61 mm
Výška pretlačenia:	35 mm
Výška vlny:	26 mm
Krycia plocha tabule:	0,805 m <sup>2</sup>
Hrúbka plechu:	0,5 mm
Zinkový povlak:	min. 275 g/m <sup>2</sup>
Hmotnosť tabule:	max 3,7 kg
Rozmery palety:	1200 x 800 x 940 mm
Počet tabúl na palete:	350 ks
Počet vrstiev/tabúl na palete:	10/35 ks
Množstvo efektívnych m <sup>2</sup> na palete:	281,75 m <sup>2</sup>
Hmotnosť palety:	~1320 kg
Minimálny sklon strechy:	9° (15%)
Odporúčaný sklon strechy:	>25%

**PATENT**

**RAZENIE POZDĹŽ  
PRETLAČENÍ**



**PATENT**

**ZAVINUTIE DOLNEJ  
HRANY TABULE**



**PATENT**

**TOVÁRENSKY  
PRIPRAVENÉ MONTÁŽNE  
OTVORY A PRELISY**






## PRÍKLADOVÉ REALIZÁCIE





  
Como



**ESTETICKÁ BUDÚCNOSŤ  
STRECHY.**




# INOVÁCIE




Celková šírka tabule:	1220 mm
Celková šírka tabule:	1216 mm
Efektívna šírka tabule:	1182 mm
Celková dĺžka tabule:	725 mm
Efektívna dĺžka tabule:	700 mm
Dĺžka modulu:	350 mm
Celková výška:	35 mm
Výška pretlačenia:	25 mm
Výška vlny:	10 mm
Krycia plocha tabule:	0,827 m <sup>2</sup>
Hrúbka plechu:	0,5 mm
Zinkový povlak:	min. 275 g/m <sup>2</sup>
Hmotnosť tabule:	3,7 kg
Rozmery palety:	1235 x 800 x 850 mm
Počet tabúl na palete:	352 ks
Počet vrstiev/tabúl na palete:	11/32 ks
Množstvo efektívnych m <sup>2</sup> na palete:	291,104 m <sup>2</sup>
Minimálny sklon strechy:	9° (15%)
Odporúčaný sklon strechy:	>25%
Hmotnosť palety:	~1350 kg



Novinky  
v ponuke




**DVOJITÉ  
OHÝBANIE**



**RAZENIE POZDĹŽ  
PRETLAČENÍ**




**ZAVINUTIE DOLNEJ  
HRANY TABULE**



**TOVÁRENSKY  
PRIPRAVENÉ MONTÁŽNE  
OTVORY A PRELISY**



Výrobky získali osvedčenie o registrácii EUIPO





**ORIGINÁLNY VZOR,  
KTORÝ INŠPIRUJE.**




## **PRÍKLADOVÉ REALIZÁCIE**






Celková šírka tabule:	1196 mm
Efektívna šírka tabule:	1140 mm
Šírka medzi vrcholmi vln:	228 mm
Celková dĺžka tabule:	725 mm
Efektívna dĺžka tabule:	700 mm
Dĺžka modulu:	350 mm
Celková výška:	46 mm
Výška pretlačenia:	35 mm
Výška vlny:	11 mm
Krycia plocha tabule:	0,798 m <sup>2</sup>
Hrúbka plechu:	0,5 mm
Zinkový povlak:	min. 275 g/m <sup>2</sup>
Hmotnosť tabule:	max 3,7 kg
Rozmery palety:	1200 x 800 x 1040 mm
Počet tabúl na palete:	319 ks
Počet vrstiev/tabúl na palete:	11/29 ks
Množstvo efektívnych m <sup>2</sup> na palete:	254,56 m <sup>2</sup>
Hmotnosť palety:	~1200 kg
Minimálny sklon strechy:	9° (15%)
Odporúčaný sklon strechy:	>25%


**PATENT**  
**RAZENIE POZDĹŽ  
PRETLAČENÍ**



**PATENT**  
**ZAVINUTIE DOLNEJ  
HRANY TABULE**



**PATENT**  
**TOVÁRENSKY  
PRIPRAVENÉ MONTÁŽNE  
OTVORY A PRELISY**





**PRÍKLADOVÉ REALIZÁCIE**





**Bella Sara**



**VEČNÁ KRÁSA.**





Celková šírka tabule:	1184-1188 mm
Efektívna šírka tabule:	1150 mm
Šírka medzi vrcholmi vln:	191 mm
Celková dĺžka tabule:	735 mm
Efektívna dĺžka tabule:	700 mm
Dĺžka modulu:	350 mm
Celková výška:	59 mm
Výška preťaženia:	35 mm
Výška vlny:	24 mm
Krycia plocha tabule:	0,805 m <sup>2</sup>
Hrúbka plechu:	0,5 mm
Zinkový povlak:	min. 275 g/m <sup>2</sup>
Hmotnosť tabule:	max 3,7 kg
Rozmery palety:	1200 x 800 x 990 mm
Počet tabúl na paletu:	350 ks
Počet vrstiev/tabúl na paletu:	10/35 ks
Množstvo efektívnych m <sup>2</sup> na paletu:	281,75 m <sup>2</sup>
Hmotnosť palety:	~1320 kg
Minimálny sklon strechy:	9° (15%)
Odporúčaný sklon strechy:	>25%


**PATENT**

**RAZENIE POZDĹŽ  
PRETLAČENÍ**




**PATENT**

**ZAVINUTIE DOLNEJ  
HRANY TABULE**




**PATENT**

**TOVÁRENSKY  
PRIPRAVENÉ MONTÁŽNE  
OTVORY A PRELISY**



  
Rialto




**TECHNOLÓGIA  
PRE ŠTÝL.**




**PRÍKLADOVÉ REALIZÁCIE**






Celková šírka tabule:	1195 mm
Efektívna šírka tabule:	1150 mm
Šírka medzi vrcholmi vln:	230 mm
Celková dĺžka tabule:	735 mm
Efektívna dĺžka tabule:	700 mm
Dĺžka modulu:	350 mm
Celková výška:	58 mm
Výška pretlačenia:	35 mm
Výška vlny:	23 mm
Krycia plocha tabule:	0,805 m <sup>2</sup>
Hrúbka plechu:	0,5 mm
Zinkový povlak:	min. 275 g/m <sup>2</sup>
Hmotnosť tabule:	max 3,7 kg
Rozmery palety:	1210 x 800 x 1040 mm
Počet tabúl na palete:	352 ks
Počet vrstiev/tabúl na palete:	11/32 ks
Množstvo efektívnych m <sup>2</sup> na palete:	283,36 m <sup>2</sup>
Hmotnosť palety:	~1330 kg
Minimálny sklon strechy:	9° (15%)
Odporúčaný sklon strechy:	>25%




**PATENT**  
**RAZENIE POZDĹŽ  
PRETLAČENÍ**



**PATENT**  
**ZAVINUTIE DOLNEJ  
HRANY TABULE**



**PATENT**  
**TOVÁRENSKY  
PRIPRAVENÉ MONTÁŽNE  
OTVORY A PRELISY**





**PRÍKLADOVÉ REALIZÁCIE**





**Ferrara**



**NOVÝ ROZMER  
STRECHY.**





Celková šírka tabule:	1190 mm
Efektívna šírka tabule:	1133 mm
Šírka medzi vrcholmi vln:	283 mm
Celková dĺžka tabule:	845 mm
Efektívna dĺžka tabule:	800 mm
Dĺžka modulu:	400 mm
Celková výška:	65 mm
Výška pretlačenia:	35 mm
Výška vlny:	30 mm
Krycia plocha tabule:	0,91 m <sup>2</sup>
Hrúbka plechu:	0,5 mm
Zinkový povlak:	min. 275 g/m <sup>2</sup>
Hmotnosť tabule:	max 4,3 kg
Rozmery palety:	1210 x 1000 x 760 mm
Počet tabúl na palete:	350 ks
Počet vrstiev/tabúl na palete:	5/70 ks
Množstvo efektívnych m <sup>2</sup> na palete:	318,5 m <sup>2</sup>
Hmotnosť palety:	~1500 kg
Minimálny sklon strechy:	9° (15%)
Odporúčaný sklon strechy:	>25%


**PATENT**  
**RAZENIE POZDĹŽ  
 PRETLAČENÍ**



**PATENT**  
**ZAVINUTIE DOLNEJ  
 HRANY TABULE**



**PATENT**  
**TOVÁRENSKY  
 PRIPRAVENÉ MONTÁŽNE  
 OTVORY A PRELISY**



## FARBY.

### Čierná

X-Matt 015 H  
D-Matt 9005  
IDEAL-SATIN 015  
IDEAL-MATT 015

### Hnedá

X-Matt 384 H  
D-Matt 8017  
IDEAL-SATIN 435  
IDEAL-MATT 435

### Tmavý antracit

IDEAL-SATIN 534  
IDEAL-MATT 534

### Antracit

D-Matt 7016

### Grafitová

X-Matt 455 H  
D-Matt 7024


### Tehlová

X-Matt 742  
Dostupné na objednávku  
D-Matt 8004

### Višňová

X-Matt 757  
Dostupné na objednávku

## SKVELE VYBAVENÉ STRECHY.



### Štartovacia ventilačná lišta Venecja, Murano, Bella Sara, Rialto, Ferrara

Dĺžka: 1200 mm  
Hrúbka: 0,5 mm  
Výška: 27/31 mm  
Ventilačný povrch: 132 cm<sup>2</sup>  
Množstvo v balení: 42 ks

Materiál: Oceľový plech S280  
pozinkovaný Z275, s organickým náterom SP35

### Štartovacia ventilačná lišta Como

Dĺžka: 1200 mm  
Hrúbka: 0,5 mm  
Výška: 21/24 mm  
Ventilačný povrch: 132 cm<sup>2</sup>  
Množstvo v balení: 60 ks

Materiál: Oceľový plech S280  
pozinkovaný Z275, s organickým náterom SP35



# MODULÁRNE ZÁVETERNÉ LIŠTY.

Prvý takýto plechový výrobok na trhu, ktorý ako jeden celok predstavuje dekoratívne bočné ukončenie strechy. Moderné, elegantné a zároveň odvážne tvary záveterných lišt prinášajú na strechu estetickú revolúciu.

- Tvar a farba dokonale zodpovedajú tvaru modulárnej strešnej krytiny, výsledkom čoho je jednotný povrch strechy
- Špeciálne razenie a prelisy umožňujú prispôbenie záveternej lišty k bočnej doske a krokve
- Schované upevňovacie skrutky
- Úspora času a zjednodušenie práce pre pokrývača
- Výrobok je dostupný v dvoch verziách: ľavej a pravej



## Záveterná lišta ku krytine Venecja

Šírka: 372 mm  
Výška: 189 mm  
Hĺbka: 82 mm  
Hrúbka: 0,7 mm  
Množstvo v balení: 12 ks  
Farby: 10

## Záveterná lišta ku krytine Murano

Šírka: 364 mm  
Výška: 193,3 mm  
Hĺbka: 147,8 mm  
Hrúbka: 0,7 mm  
Množstvo v balení: 6 ks  
Farby: 10

## Záveterná lišta ku krytine Bella Sara

Šírka: 360 mm  
Výška: 181 mm  
Hĺbka: 90 mm  
Hrúbka: 0,7 mm  
Množstvo v balení: 8 ks  
Farby: 10

Materiál: Oceľový plech S280 pozinkovaný Z275, s organickým náterom X-MATT SP30, D-MATT SP35

**X-MATT SP30**  
GreenCoat Crown BT



**Grafitová**  
455 H  
~RAL 7024



**Čierná**  
015 H  
~RAL 9005



**Hnedá**  
384 H  
~RAL 8017

**D-MATT SP35**



**Grafitová**  
~RAL 7024



**Čierná**  
~RAL 9005



**Hnedá**  
~RAL 8017



**Tehlová**  
~RAL 8004




**Antracit**  
~RAL 7016

Dostupné na objednávku: **Tehlová 742/-RAL 8004** **Višňová 757/-RAL 3009**

Zobrazené farby sú ilustratívne a môžu sa líšiť od skutočných.



Záveterná lišta ku krytine Murano



Záveterná lišta ku krytine Venecja



Záveterná lišta ku krytine Bella Sara

Novinky  
v ponuke



# Drift


## UNIVERZÁLNE MODULÁRNE ZÁVETERNÉ LIŠTY

Novinky  
v ponuke

Ponuka na presné dokončenie bočných hrán strechy vhodná pre všestranné použitie na každej streche bez ohľadu na typ krytiny.

Charakteristické prvky:

- továrensky pripravené montážne otvory a prelisy - náš patent, ktorý umožňuje rýchlu a presnú montáž
- inovatívny zámok Z - presné spojenie na tzv. západku, vďaka ktorému sú upevňovacie skrutky úplne skryté a spoje sú trvanlivé a estetické.
- pozdĺžne pretlačenie V - dodatočne vystužuje a dáva atraktívny vzhľad
- zahnutie hrán - zaručuje efekt jednoty a farebnej konzistencie, pričom zároveň eliminuje efekt "svietenia" okrajov strechy.
- Efektívna šírka 35 cm - v súlade s rozmermi máloformátových strešných krytín, čo zaisťuje harmóniu celej strechy.



**Drift 150**  
Záveterná lišta ku krytine univerzálna dolná

Celková šírka: 384 mm  
Efektívna šírka: 350 mm  
Výška: 150 mm  
Hĺbka: 40 mm  
Hrúbka: 0,5 mm  
Množstvo v balení: 20 ks  
Farby: 8  
Ľavá, Pravá

**Drift 180**  
Záveterná lišta ku krytine univerzálna dolná

Celková šírka: 384 mm  
Efektívna šírka: 350 mm  
Výška: 180 mm  
Hĺbka: 40 mm  
Hrúbka: 0,5 mm  
Množstvo v balení: 20 ks  
Farby: 8  
Ľavá, Pravá

**Drift 270**  
Záveterná lišta ku krytine univerzálna vonkajšia

Celková šírka: 381 mm  
Efektívna šírka: 350 mm  
Výška: 270 mm  
Hĺbka: 40 mm  
Hrúbka: 0,5 mm  
Množstvo v balení: 20 ks  
Farby: 8  
Ľavá, Pravá

**Drift 224**  
Záveterná lišta ku krytine univerzálna vonkajšia

Celková šírka: 381 mm  
Efektívna šírka: 350 mm  
Výška: 224 mm  
Hĺbka: 32 mm  
Hrúbka: 0,5 mm  
Množstvo v balení: 20 ks  
Farby: 8  
Ľavá, Pravá

Materiál: Ocelový plech S280 pozinkovaný Z275, s organickým náterom X-MATT SP30, D-MATT SP35, Ultramat

**X-MATT SP30**  
GreenCoat Crown BT



**Grafitová**  
455 H  
~RAL 7024



**Čierná**  
015 H  
~RAL 9005

**D-MATT SP35**



**Antracit**  
~RAL 7016



**Čierná**  
~RAL 9005



**Hnedá**  
~RAL 8017

**ULTRAMAT**



**Antracit**  
~RAL 7016




**Čierná**  
~RAL 9005



**Hnedá**  
~RAL 8017

Zobrazené farby sú ilustratívne a môžu sa líšiť od skutočných.



**Drift 224**  
Záveterná lišta ku krytine univerzálna vonkajšia

**Drift 150**  
**Drift 180**  
**Drift 270**  
Záveterná lišta ku krytine univerzálna dolná

univerzálna vonkajšia

**Drift 150**  
**Drift 180**  
**Drift 270**  
Záveterná lišta ku krytine univerzálna dolná  
+ Záveterná lišta ku krytine Murano

**Drift 150**  
**Drift 180**  
**Drift 180**  
Záveterná lišta ku krytine univerzálna dolná  
+ Záveterná lišta ku krytine Venecja

# HREBENÁČE



Novinky  
v ponuke



## Hrebenáč GS-LUX Venecja, Bella Sara, Rialto, Ferrara

Celková dĺžka: 1205 mm  
Krycia dĺžka: 1145 mm

## Hrebenáč GSC-TOP Como


Celková dĺžka: 1030 mm  
Krycia dĺžka: 940 mm

## Hrebenáč GSM-FLAT Murano

Celková dĺžka: 1200 mm  
Krycia dĺžka: 1150 mm

## Hrebenáč GSM-TOP Murano

Celková dĺžka: 1200 mm  
Krycia dĺžka: 1140 mm

 Produkt získal osvedčenie o registrácii WIPO

Materiál: Oceľový plech S280 pozinkovaný Z275, s organickým náterom X-MATT SP30, D-MATT SP35

**X-MATT SP30**  
GreenCoat Crown BT



**Grafitová**  
455 H  
~RAL 7024



**Čierná**  
015 H  
~RAL 9005



**Hnedá**  
384 H  
~RAL 8017

**D-MATT SP35**



**Grafitová**  
~RAL 7024



**Čierná**  
~RAL 9005



**Hnedá**  
~RAL 8017



**Tehlová**  
~RAL 8004



**Antracit**  
~RAL 7016

Dostupné na objednávku: **Tehlová** 742/-RAL 8004 **Višňová** 757/-RAL 3009

Zobrazené farby sú ilustratívne a môžu sa líšiť od skutočných.



## Hrebenáč GSV-30 Venecja

Celková dĺžka: 1250 mm  
Krycia dĺžka: 1150 mm

## Hrebenáč GSM-30 Murano

Celková dĺžka: 1250 mm  
Krycia dĺžka: 1140 mm

# UKONČENIA.



Ploché ukončenie ZP-LUX

Ploché ukončenie ZP-FLAT

Ploché ukončenie ZP-TOP



## Ploché ukončenie ZS-LUX hrebenáča GS-LUX

Šírka: 308 mm  
Výška: 107 mm  
Hĺbka: 274 mm  
Hrúbka: 0,7 mm  
Množstvo v balení: 12 ks  
Farby: 10

## Ploché ukončenie ZS-FLAT hrebenáča GSM-FLAT

Šírka: 300 mm  
Výška: 102 mm  
Hĺbka: 232 mm  
Hrúbka: 0,7 mm  
Množstvo v balení: 12 ks  
Farby: 10

## Šikmé ukončenie ZP-LUX hrebenáča GS-LUX


Šírka: 297 mm  
Výška: 264 mm  
Hĺbka: 65 mm  
Hrúbka: 0,7 mm  
Množstvo v balení: 8 ks (zvárané po 2 ks)  
Farby: 10

## Šikmé ukončenie ZP-FLAT hrebenáča GSM-FLAT

Šírka: 272 mm  
Výška: 125 mm  
Hĺbka: 35 mm  
Hrúbka: 0,5 mm  
Množstvo v balení: 10 ks  
Farby: 16

## Šikmé ukončenie ZP-TOP hrebenáča GSM-TOP oraz GSC-TOP

Šírka: 248 mm  
Výška: 142 mm  
Hĺbka: 35 mm  
Hrúbka: 0,5 mm  
Množstvo v balení: 10 ks  
Farby: 16



Šikmé ukončenie ZS-FLAT



Šikmé ukončenie ZS-LUX

Materiál: Oceľový plech S280 pozinkovaný Z275, s organickým náterom X-MATT SP30, D-MATT SP35

SP30

SP35

Grafitová 455 H ~RAL 7024  
Čierná 015 H ~RAL 9005  
Hnedá 384 H ~RAL 8017

Grafitová ~RAL 7024  
Čierná ~RAL 9005  
Hnedá ~RAL 8017  
Tehlová ~RAL 8004  
Antracit ~RAL 7016

Dostupné na objednávku: **Tehlová** 742/-RAL 8004 **Višňová** 757/-RAL 3009

Farebné prevedenie prezentovaného tovaru sa môže líšiť od skutočných farieb výrobkov.

# SYSTÉM KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV

MOD

JEDEN  
VÝROBCA

JEDEN  
SYSTÉM

NOVÁ  
KVALITA  
ÚPRAVY  
PRE  
KAŽDÚ  
STRECHU

Strechy sú našou vášňou, a preto smelo siahame po nových technológiách, ktoré zákazníkom poskytnú inovatívne riešenia pre väčšiu spokojnosť z dokonalej strechy. Ako prví sme do ponuky zaviedli univerzálny, kompletný systém modulárneho oplechovania MOD, vďaka ktorému je dokončenie strechy jednoduchšie, rýchlejšie a súčasne trvanlivé a veľmi estetické.

Naši odborníci v špeciálne navrhnutom, modernom strojovom parku vytvorili univerzálnu sadu klampiarskych výrobkov určených na rôzne druhy striech. Celý systém, všetky jeho prvky, sú vyrábané z ocele od renomovaných oceliarní - švédskej SSAB a nemeckej ArcelorMittal.

Výhody inovatívneho systému MOD:

- rýchla a jednoduchá montáž jednou osobou
- schované skrutky
- ideálne zladené prvky
- odstránenie montážnych chýb
- pohodlný/bezproblémový transport
- záruka najvyššej kvality celého systému
- najvyššia estetika bez poškrabanií, preliačín, kovových pilín a nesediacych prvkov.

- **PRESNOŠŤ VÝROBY**
- **JEDNODUCHÁ A RÝCHLA MONTÁŽ**
- **JEDINEČNÁ ESTETIKA**


- Inovatívny systém spojov "na zasunutie"
- **Jednoduchá montáž** jednou osobou je možná vďaka **hotovým montážnym otvorom** a rozmerom oplechovania = 1200 mm
- **Možnosť dodatočného nastavenia** počas montáže vďaka pozdĺžnym montážnym otvorom, a to aj po prvotnom ukotvení oplechovania
- **Vystužené ohyby** zabraňujú zvlnieniu prvkov

Súčasná výstavba vyžaduje a očakáva kvalitné a komplexné riešenia, ktoré sa realizujú rýchlo a jednoducho. Presne taký je systém MOD - inovatívny v národnom meradle, univerzálny produkt pre všetky typy strešných krytín. Hotové, ideálne zladené príslušenstvo pre estetickú úpravu každej strechy. Trvalá, krásne spracovaná strecha na vašom dome vďaka modulárnym klampiarskym výrobkom MOD.

Skryté montážne skrutky vďaka spojeniu prvkov "na zasunutie"


System MOD získal technické odporúčanie  
Výskumného stavebného úradu vo Varšave.  
RT ITB-1292/2020






**Podžlabový pás**  
PP 150, PP 180, PP 220

Dĺžka: 1200 mm  
Výška: 150, 180, 220 mm  
Hrúbka: 0,5 mm  
Množstvo v balení: 26, 28, 24 ks  
Farby: 41




**Dolná zveterná lišta**  
WD 150 L/P, WD 180 L/P

Dĺžka: 1200 mm  
Výška: 150, 180 mm  
Hrúbka: 0,5 mm  
Množstvo v balení: 20, 20 ks  
Farby: 41




**Nadžlabový pás**  
PN 80, PN 120

Dĺžka: 1200 mm  
Výška: 80, 120 mm  
Hrúbka: 0,5 mm  
Množstvo v balení: 20, 20 ks  
Farby: 41



**Vonkajšia zveterná lišta**  
WZ 224 L/P

Dĺžka: 1200 mm  
Výška: 224 mm  
Hrúbka: 0,5 mm  
Množstvo v balení: 20 ks  
Farby: 41





**Vnútna zveterná lišta**  
WW 83 L/P

Dĺžka: 1200 mm  
Výška: 83 mm  
Hrúbka: 0,5 mm  
Množstvo v balení: 14 ks  
Farby: 41



**Úžlabie**  
RKS 125

Dĺžka: 1200 mm  
Hrúbka: 0,5 mm  
Množstvo v balení: 10 ks  
Farby: 41




**Napojenie na stenu**  
OP 190 L/P

Dĺžka: 1200 mm  
Výška: 190 mm  
Hrúbka: 0,5 mm  
Množstvo v balení: 30 ks  
Farby: 41




**Spona**

Množstvo v balení: 300 ks  
(20 balíkov po 15 ks)  
Farby: 41







**OCEL**

**SYSTÉMY**

**125/90**

**125/100**









**135/90**

**135/100**

**150/90**

**150/100**

**FARBY**

-  **Hnedá** ~RAL 8028/8017  
GreenCoat RWS 434  
125 – 135 – 150
-  **Tmavá hnedá** ~RAL 8019  
GreenCoat RWS 387  
125 – 135 – 150
-  **Grafitová** ~RAL 7011  
GreenCoat RWS 087  
125 – 135 – 150
-  **Antracit** ~RAL 7016  
GreenCoat RWS 036  
125 – 135 – 150
-  **Čierna** ~RAL 9005  
GreenCoat RWS 015  
125 – 135 – 150
-  **Tehlová** ~RAL 8004  
GreenCoat RWS 742  
125 – 150
-  **Strieborná metalická** ~RAL 9006  
GreenCoat RWS 045  
125 – 150
-  **Antracit metalický** ~RAL 9007  
GreenCoat RWS 044  
135 – 150

Zobrazené farby sú ilustratívne a môžu sa líšiť od skutočných.

**30**  
ROČNÁ  
ZÁRUKA



**GREENCOAT® RWS PRO**  
COLORFUL STEEL  
by SSAB Swedish Steel


**40**  
ROČNÁ  
ZÁRUKA

**GREENCOAT® RWS PRO BT**  
COLORFUL STEEL  
by SSAB Swedish Steel

Novinky  
v ponuke

**Flamingo**  
SATIN

-  **Čierna mat saténový** ~RAL 9005  
GreenCoat RWS Pro BT M015  
135
-  **Hnedá mat saténový** ~RAL 8028/8017  
GreenCoat RWS Pro BT M434  
135
-  **Grafitová mat saténový** ~RAL 7016  
GreenCoat RWS Pro BT M455  
135



**PVC**

**SYSTÉMY**

**75/63**

**100/63**

**100/90**

**125/90**

**125/110**

**150/110**

**FARBY**

-  **Hnedá** ~RAL 8017  
75 – 100 – 125 – 150
-  **Tmavá hnedá** ~RAL 8019  
75 – 100 – 125 – 150
-  **Grafitová** ~RAL 7016  
75 – 100 – 125 – 150
-  **Čierna** ~RAL 9005  
75 – 100 – 125 – 150
-  **Tehlová** ~RAL 8004  
125 – 150
-  **Biela** ~RAL 9010  
125 – 150





Zobrazené farby sú ilustratívne a môžu sa líšiť od skutočných.

**10**  
ROČNÁ  
ZÁRUKA

## VLASTNOSTI





Efektívna šírka: **506 mm**  
 Výška panelu: **9 mm**  
 Hrúbka: **0,5 mm**  
 Efektívna plocha: **1,518 m<sup>2</sup>**  
 Dĺžka panelu: **3 m**




### Ocelové podbitie (plné)

### Ocelové podbitie (perforované)




**Lišta J**

Tradičná – Imitácia dreva



**Lišta L**



Tradičná – Imitácia dreva

 Výrobky získali osvedčenie o registrácii na PPÚ

## FARBY

Zobrazené farby sú ilustratívne a môžu sa líšiť od skutočných.




Medzi prezentovanými fotografiami, vzorkovníkmi a originálnymi výrobkami môže byť rozdiel vo farebných odtieňoch a štruktúre dreva.



## VLASTNOSTI





Efektívna šírka: **306 mm**  
 Výška panelu: **12,2 mm**  
 Dĺžka panelu: **3 m**



### Plastové podbitie (plné)

### Plastové podbitie (perforované)




**Lišta J**

Tradičná – Imitácia dreva



**Lišta H**

Tradičná – Imitácia dreva



**Roh vnútorný**

Tradičné – Imitácia dreva






**Roh vonkajší**


Tradičné – Imitácia dreva

## FARBY

Zobrazené farby sú ilustratívne a môžu sa líšiť od skutočných.

Medzi prezentovanými fotografiami, vzorkovníkmi a originálnymi výrobkami môže byť rozdiel vo farebných odtieňoch a štruktúre dreva.





**GREENCOAT<sup>®</sup>**  
COLORFUL STEEL

*Color consistency guarantee*  
**FOR GREENCOAT X-MATT**

The GreenCoat X-Matt is specially designed to make it possible to cover a roof with smaller sheets of steel without visible differences. That is even if sheets from different batches are measured on a single roof.

May 2017

*Krzysztof Adamczak*      *Samuel*  
Sales Director      Quality Manager  
Production      Quality Control

**SSAB**

ArcelorMittal | Budmat.


**Granite<sup>®</sup> Deep Mat | D-MATT**

Colour Consistency Guarantee  
for Modular Roofing Tiles





## MALOFORMÁTOVÉ STREŠNÉ KRYTINY



Vynakladáme maximálne úsilie na to, aby prezentovaná publikácia obsahovala informácie, ktoré sú v deň tlače aktuálne. Vzhľadom na neustály vývoj produktov sa naša ponuka môže líšiť v závislosti od daného trhu. Dostupnosť výrobkov by ste si vždy mali potvrdiť na Obchodnom oddelení.

POZNÁMKA: Katalóg nepredstavuje ponuku v zmysle obchodného práva a je iba ukázkovou prezentáciou s popisom produktov firmy Budmat. Farebné prevedenie prezentovaného tovaru sa môže líšiť od skutočných farieb výrobkov.